



## CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ

Rua Dr. Rubem Amado, nº. 217 – Bairro Nossa Senhora do Rosário  
Carandaí/MG – CEP: 36.280-0000 – Telefax: (32) 3361-1501/3361-2097  
e-mail: contato@camaracarandai.mg.gov.br / http://www.camaracarandai.mg.gov.br

### **RELATÓRIO DA COMISSÃO DE SERVIÇOS, OBRAS MUNICIPAIS E MOBILIDADE URBANA**

#### **ANÁLISE**

A Comissão de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana, representadas pelos Vereadores Cor Jesus Moreno, Pedro Marconi de Souza Rodrigues e Lucimar Lima Neves, sendo justificada a ausência do Vereador Pedro Marconi de Souza Rodrigues, reuniram dia 7 de maio de 2015, às 19h30, para realização de Audiência Pública proposta pelo Vereador Geraldo Francisco Gonçalves, para discutir sobre a água, abastecimento, captação, nascentes, mananciais e assuntos correlatos.

A audiência foi presidida pelo Vereador Cor Jesus, que compôs a mesa com os respectivos membros da comissão, Presidente da Câmara Municipal Geraldo Francisco Gonçalves, pela representante do Departamento Municipal de Obras Públicas Senhora Letícia, pelo Encarregado de Sistemas da COPASA Senhor Levindo José Fernandes de Paula e pelo Gerente Distrital da COPASA Senhor João Resende Filho.

Dando abertura ao evento o Presidente convidou a todos para ouvirem a execução do hino nacional.

O Presidente solicitou ao Secretário a leitura da ata da reunião anterior. A Vereadora Lucimar pediu a dispensa da leitura, que foi acatada pelo Presidente.

#### **FUNDAMENTAÇÃO**

O Vereador Cor Jesus explanou sobre os motivos que levaram a condução desta Audiência Pública, passando a palavra à Secretária para a leitura da justificativa de ausência do Excelentíssimo Prefeito Municipal.

O Presidente passou a palavra ao vereador proponente, para que justificasse os motivos que o levaram a solicitar a realização da audiência. O Vereador Geraldo no uso da palavra justificou que a atual crise hídrica que assola o país nos últimos tempos o levou a discutir qual a situação em que se encontra nosso município, no que tange o abastecimento de água. Segundo ele, nada melhor que convidar os representantes da COPASA, que é a empresa responsável pelo abastecimento de água na cidade, para dar as informações necessárias a toda população. O Vereador disse que formulou um questionário com as maiores dúvidas que os munícipes vêm tendo em relação a esta falta de chuvas constante em nossa região e que passaria neste momento esses questionamentos aos representantes da COPASA para que possam esclarecê-las.



## CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ

Rua Dr. Rubem Amado, nº. 217 – Bairro Nossa Senhora do Rosário  
Carandaí/MG – CEP: 36.280-0000 – Telefax: (32) 3361-1501/3361-2097  
e-mail: contato@camaracarandai.mg.gov.br / http://www.camaracarandai.mg.gov.br

As questões apresentadas foram:

- *Em que situação se encontra, atualmente, o abastecimento de água na cidade?*
- *Carandaí tem o risco de falta de abastecimento?*
- *Quais as prioridades da COPASA para nosso município?*
- *O que pode ser feito para conscientizar a população?*
- *Como a COPASA têm conscientizado os agricultores para uso adequado da água?*
- *Como os produtores rurais têm contribuído para preservação das nascentes?*
- *Uma estação de tratamento de água contribuiria para a economia de água e porque a COPASA não faz um tratamento para despoluição do Rio Carandaí?*
- *A COPASA tem previsão para construção de um novo reservatório em Carandaí?*
- *Quais os investimentos previstos para Carandaí neste ano e nos próximos anos?*

O Presidente retomando a palavra registrou a presença dos Vereadores Aécio e Aparecida Baeta e passou a palavra aos representantes da COPASA para que de acordo com as questões formuladas fizessem seus esclarecimentos, que norteariam esta audiência.

No uso da palavra o Gerente Distrital da COPASA fez apresentação dele e do Encarregado de Sistemas e de suas funções exercidas na empresa. Fez os esclarecimentos a cada pergunta feita pelo propositor. Eles destacaram as atuais condições dos equipamentos e do reservatório de água que abastece a cidade. Salientaram que até o presente não existe risco de desabastecimento para a população. Disse que pelo porte da cidade a construção de novos reservatórios não é prioridade da COPASA, pois a captação de água ocorre direto na manancial, sendo que essa opção poderá ser considerada se a falta de chuva aumentar durante os próximos anos. Informou que o índice pluviométrico no ano de 2013 foi de 70% do normal e que isto está acima da média das outras regiões do país. Disse que a COPASA tem feito constantemente um trabalho de conscientização tanto com a população em geral quanto com os agricultores, através de rádio e da mídia em geral. Que inclusive o contato com os agricultores tem sido pessoal e que hoje os considera como parceiros da empresa. Afirmou que com certeza uma estação de tratamento de esgoto ajudaria, mas que não faz parte do contrato atual da empresa com a Prefeitura do município, mas que as conversas estão avançadas no sentido da concessão dos serviços de esgoto na cidade. Que a construção de estações de tratamento de esgoto contribuirão e muito, não só para despoluição do Rio Carandaí, mas todo manancial hídrico da região. Afirmaram que não previsão de investimentos no momento e que a principal meta seria um novo ponto de captação de águas, que pelos atuais estudos seria diretamente o Rio Carandaí. Encerrando suas palavras colocaram-se a disposição de todos para demais esclarecimentos.



## CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ

Rua Dr. Rubem Amado, nº. 217 – Bairro Nossa Senhora do Rosário  
Carandaí/MG – CEP: 36.280-0000 – Telefax: (32) 3361-1501/3361-2097  
e-mail: contato@camaracarandai.mg.gov.br / <http://www.camaracarandai.mg.gov.br>

O Vereador Osmar no uso da palavra fez questionamentos sobre o abastecimento de algumas regiões de Carandaí que não são contempladas pela empresa. Também, a Vereadora Lucimar, teceu comentários sobre a situação atual do município.

O Presidente concedeu a palavra livre aos presentes que fizeram suas colocações. Em seguida, foi encerrada a audiência por motivo de força maior, pois um dos presentes não se sentiu bem, o que trouxe desconforto para todos, não havendo mais clima para continuar a reunião.

### CONCLUSÃO

O Presidente concluiu a reunião, dizendo que apesar de ter sido interrompida, os objetivos foram cumpridos com as informações que foram obtidas. Afirmou, ainda, que seria elaborado este presente relatório que depois de lido, discutido e aprovado pelo Plenário desta Casa, será enviado para as autoridades competentes e dada a devida publicidade.

*É o RELATÓRIO.*

COR JESUS MORENO  
-Presidente da CSOMMU-

OSMAR SEVERINO DE SOUZA  
-Membro da CSOMMU-

LUCIMAR LIMA NEVES  
-Secretário da CSOMMU-