



INDICAÇÃO Nº 16/2026

Autoria: Cor Jesus Moreno,
Gilmar Antonio dos Santos
Nº do Protocolo: 90/2026
Protocolado em: 06/02/2026
17h47

Necessidade de construção de uma fossa séptica comunitária para atender os moradores da Grota do Sapé.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a Vossa Excelência, nos termos do art. 137, do Regimento Interno, a presente indicação, a ser encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, sugerindo a necessidade acima mencionada, tendo em vista trata-se de um atendimento à comunidade.

Apontamos a necessidade de avaliação, se possível, executada a construção de uma fossa séptica comunitária, a fim de atender às necessidades sanitárias dos moradores da Grota do Sapé.

A localidade carece de infraestrutura adequada de saneamento básico, o que tem gerado transtornos e riscos à saúde pública em virtude do descarte inadequado de esgoto. A implantação de uma fossa séptica comunitária representa uma solução viável e eficaz para a problemática apresentada, garantindo melhores condições de higiene e bem-estar para a comunidade.





CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ PODER LEGISLATIVO



EXTRATO DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Documento: Indicação Nº 16/2026
Status: processo de assinatura **FINALIZADO**
Data da Versão do Doct.: 06/02/2026 17:40:06
Hash Interno: hfpy7cd3510i4wyiocslf9cyy5c5rrg5ukbleoro



Chave de Verificação

QCURM-4PXCY-QJEKI-UPR4V-DDG4M

Para verificar a autenticidade deste extrato, acesse: www.cmcarandai.gwlegis.com.br/validador e informe a chave de verificação.

Lista de Signatários Deste Documento

CPF	Nome Completo	Status da Assinatura	Data
261.***.***-04	Cor Jesus Moreno	Assinado	06/02/2026 17:45:34
120.***.***-19	Gilmar Antonio dos Santos	Assinado	06/02/2026 17:45:12

Documento assinado digitalmente por Cor Jesus Moreno, Gilmar Antonio dos Santos conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. Para verificar a autenticidade deste documento, acesse: cmcarandai.gwlegis.com.br/validador e informe o código **QCURM-4PXCY-QJEKI-UPR4V-DDG4M** ou escaneie o QR Code do cabeçalho.

