



CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ

Rua Dr. Rubem Amado, nº 217 - Bairro Nossa Senhora do Rosário
Carandaí/MG - CEP: 36.280-000 - Telefax: (32)3361-1501/3361-2097
e-mail:contato@camaracarandai.mg.gov.br / <http://www.camaracarandai.mg.gov.br>

INDICAÇÃO Nº 192/2025

ASSUNTO: NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Apresento a Vossa Excelência, nos termos do art. 137, do Regimento Interno, a presente indicação, a ser encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, sugerindo a necessidade acima mencionada, tendo em vista tratar-se de um atendimento à comunidade.

Apono a necessidade de aquisição de banheiro químico ("*PIPI MÓVEL*"), para atender as necessidades fisiológicas das operárias, considerando a dificuldade e, muitas vezes, a impossibilidade de acesso a instalações sanitárias, por parte das operárias, durante a jornada de trabalho pelas ruas do Município, onde, nem sempre, existe um prédio público ou comercial.

Enfatizo o atendimento do pedido, pois, muitas vezes as operárias são deslocadas a outras comunidades, e até mesmo para bairros afastados, para realizarem mutirão de limpeza, e tais ficam desprovidas de sanitários para realizarem suas necessidades.

Sala Vereador Cícero Barbosa, 04 de abril de 2025.

ANA VITÓRIA TAVARES DOS SANTOS MELO
Vereadora